



# Leitstände

Technische Arbeitsplätze | *Technical Work Stations*


»» Perfekte Ergonomie im  
24 Stunden-Einsatz  
mit Leitständen von LEUWICO ««



Die Ausstattung von Leitwarten und Handelsräumen erfordert ein hohes Maß an Wissen in Bezug auf Technik, Ergonomie und Funktionalität. Die Anforderungen an Leitstände sind enorm vielfältig. Als erfahrene Spezialisten für ergonomische Arbeitsplätze kennen wir die Herausforderungen und bieten die für Sie optimale Lösung – individuell und hochwertig.

*Furnishing control rooms and retail premises requires a high degree of knowledge about technology, ergonomics and functionality. The specifications for control rooms vary enormously. As experienced specialists for ergonomic workstations, we know the challenges and offer you optimal solutions – individually tailored to your needs and of high quality.*





Leitstand – XT plus LM2 Motor Komfortsteuerung

Tischplatte: kristallweiß

Gestell: graphit struktur

AOS Deckenhänger Akustikelemente

24/7 Stuhl BMA Secur24

Workstation – XT plus LM2 motor, with memory function

Top: crystal white

Frame: graphite structure

AOS Acoustic elements

24/7 chair BMA secur24



Leitstand – XT plus LM2 Motor Komfortsteuerung

Tischplatte: kristallweiß

Gestell: graphit struktur

AOS Deckenhänger Akustikelemente

24/7 Stuhl BMA Secur24

Workstation – XT plus LM2 motor, with memory function

Top: crystal white

Frame: graphite structure

AOS Acoustic elements


24/7 chair BMA secur24

# Besprechung



Besprechungstische iMOVE 300 x 120 cm  
Tischplatte: Spanplatte Melamin, kristallweiß  
Gestell: graphit struktur  
Sideboard ISCUBE

*Conference desk iMOVE 300 x 120 cm  
Top: chipboard melamine, chrystal white  
Frame: graphite structure  
Sideboard ISCUBE*




## Funktionalität

- Motorische Höhenverstellung von 65 – 130 cm
- Monitorreling in der Tiefe verstellbar für optimalen Betrachtungsabstand
- Parabolische Bildschirmanordnung 125° Negativneigung für immer gleichen Betrachtungswinkel auf allen Monitoren
- Rückseite gerade oder Tisch komplett gebogen

## Functionality

- Height adjustment by motor from 65 to 130 cm
- Monitor rail depth adjustment for optimized viewing distance
- Parabolic monitor arrangement with 125° negative tilt for a constant viewing angle at all monitors
- Top back straight or rounded



### Grundausstattung

- XT plus Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl
- Tischplatte mit Kabeldurchlässen an der Hinterkante
- Fußschienen aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stellfüßen
- Systemmodul für Verkabelung und Technik

### Basic configuration

- XT plus Frame – steel powder-coated
- Work top with drill holes for monitorrail including covers
- Foot bars – steel powder-coated with levelling feet
- System module for wiring and technical equipment

### Standardgrößen

- 240 cm x 110 cm
- 260 cm x 110 cm
- 280 cm x 110 cm
- 300 cm x 110 cm

### Standard sizes


- 240 cm x 110 cm
- 260 cm x 110 cm
- 280 cm x 110 cm
- 300 cm x 110 cm



LM2 Motorverstellung  
LM2 motor up and down



Tiefenverstellung Monitorebene  
Depth adjustment monitor layer



Kabelschacht  
Cable duct



Kabelkette  
Cable chain



Leitstand – XT move M2 Motor Komfortsteuerung  
Tischplatte: Spanplatte Melamin, Nussbaum Dekor  
Gestell: kristallweiß struktur  
Besprechungstisch Sonderform

Workstation – XT move M2 motor, with memory function  
Top: chipboard melamine, walnut decor  
Frame: crystal white structure  
Add-on conference desk special form



Leitstand – XT move M2 Motor mit Memoryfunktion  
Tischplatte: Spanplatte Melamin, Baleareneiche Dekor  
Gestell: lichtgrau struktur  
Besprechungstisch iMOVE Freiform 240 x 120 cm

Workstation – XT move M2 motor, with memory function  
Top: chipboard melaminé, Balearic oak decor  
Frame: light grey structure  
Conference desk iMOVE free form 240 x 120 cm



Leitstand – XT move M2 Motor mit Memoryfunktion  
Tischplatte: Spanplatte Melamin, kristallweiß  
Gestell: lichtgrau struktur  
Besprechungstisch iMOVE Freiform 240 x 120 cm



Workstation – XT move M2 motor, with memory function  
Top: chipboard melamine, chrystal white  
Frame: light grey structure  
Conference desk iMOVE free form 240 x 120 cm

## Grundausrüstung

- Motorische Höhenverstellung von 72 – 120 cm
- XT move Gestell – Aluminiumprofil mit Pulverbeschichtung
- Fußschienen aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stellfüßen
- Tischplatte – 24 mm Multiplex mit Softforming-Kante (vorne) und Kabeldurchlässen an der Hinterkante
- Erhältlich auch als starre Ausführung XT basic

## Basic configuration

- Height adjustment by motor from 72 to 120 cm
- XT move Frame – aluminium profile powder-coated
- Foot bars – steel powder-coated with levelling feet
- Work top – 24 mm Multiplex with softforming edge (front) including cable outlets and drill holes for monitorrail including covers
- Also available as fixed height version XT basic



### Standardgrößen

- 160 cm x 100/120 cm
- 180 cm x 100/120 cm
- 200 cm x 100/120 cm
- 220 cm x 100/120 cm

### Standard sizes



- 160 cm x 100/120 cm
- 180 cm x 100/120 cm
- 200 cm x 100/120 cm
- 220 cm x 100/120 cm

## Grundausrüstung

- Motorische Höhenverstellung von 72 – 120 cm
- Zwei getrennt verstellbare Tischebenen
- XT tec Gestell – Aluminiumprofil mit Pulverbeschichtung
- Fußschienen aus pulverbeschichtetem Stahl mit Stellfüßen
- Tischplatte – 24 mm Multiplex mit Softforming-Kante (vorne) und Kabeldurchlässen an der Hinterkante

## Basic configuration

- Height adjustment by motor from 72 to 120 cm
- Two independently height adjustable monitor layers
- XT tec Frame – aluminium profile powder-coated
- Foot bars – steel powder-coated with levelling feet
- Work top – 24 mm Multiplex with softforming edge (front) including cable outlets and drill holes for monitorrail including covers



### Standardgrößen

- 160 cm x 120 cm
- 180 cm x 120 cm
- 200 cm x 120 cm
- 220 cm x 120 cm

### Standard sizes

- 160 cm x 120 cm
- 180 cm x 120 cm
- 200 cm x 120 cm
- 220 cm x 120 cm



Leitstand – GO<sup>2</sup> Xmove

M2 Motor mit Memoryfunktion

Tischplatte: Spanplatte Melamin, kristallweiß

Säulen: Aluminium farblos eloxiert

Gestell & Fußausleger: graphit struktur

Workstation – GO<sup>2</sup> Xmove

M2 motor, with memory function

Top: chipboard melamine, chrystal white

Columns: aluminium clear anodised

Frame & foot bars: graphite structure

# Personal-Box


Die verschließbare Personal-Box von LEUWICO vereint mehrere Anforderungen zu einem cleveren Stauraumsystem. Die komplette Box wird bei Arbeitsbeginn einfach aus dem Regal mit zum Leitstandtisch genommen und dort wieder in die Tischhalterung geschoben. Die Griffmulde dient gleichzeitig als Einwurf für interne Post bei der Übergabe von wichtigen Dokumenten.

Personal-Box nach Kundenwunsch  
*Custom made personal box*

*The lockable personal box by LEUWICO combines multiple requirements in one clever storage system. The entire box is taken out of the shelf before the start of work and taken along to the control room desk, where it is inserted into the table bracket. The recessed grip simultaneously serves as a mail slot for internal mail for the transfer of important documents.*



# Beleuchtung



Stehleuchte Waldmann Lavigo  
Floor lamp Waldmann Lavigo




Stehleuchte Waldmann Ataro  
Floor lamp Waldmann Ataro



Biodynamisches Licht bringt die Dynamik des natürlichen Tageslichts ins Gebäudeinnere und erweitert die emotionalen und ergonomischen Aspekte der Lichtqualität vor allem in Büros mit geringer Tageslichtversorgung. Ausgestattet mit PULSE VTL, verändert eine biologisch wirksame Leuchte kontinuierlich Helligkeit und Lichtfarbe, orientiert am natürlichen Tageslicht.



Stehleuchte Waldmann Lavigo  
Floor lamp Waldmann Lavigo



Leitstandleuchte LEUWICO  
Workstation lamp LEUWICO

Biodynamic light brings natural daylight into the interior of the building and enhances the emotional and ergonomic aspects of the light quality, especially in offices with insufficient daylight. Equipped with PULSE VTL, a biologically effective light that adjusts brightness and light colour continuously according to the natural daylight condition.

# Raumakustik



Akustische Pendelabsorber AOS  
Acoustical pendulum absorber AOS

Die akustische Beeinflussung von großen Büroräumen und Leitwarten ist ein wichtiger Aspekt für Gesundheit und Wohlbefinden. Akustische Stellwände bieten zudem die einfache Möglichkeit der flexiblen Raumteilung. So können Räume schnell an wechselnde Anforderungen angepasst werden. Designelemente mit akustischer Wirkung werten Ihre Räume zusätzlich auf.

*The acoustic impact of large office spaces and control rooms plays an important role with regard to health and comfort. Acoustic partitions offer a simple and flexible way for dividing up spaces. In this way rooms can quickly be adapted to changing requirements. Design elements with acoustic effect will also upgrade your spaces.*



Akustikstelldecke Kolar  
Acoustic ceiling Kolar



Mobile Akustikstellwand AOS  
Mobile acoustic wall AOS

# 19 Zoll Technik



19 Zoll Technikrack | 19 Inch technical rack



19 Zoll Technikcontainer | 19 Inch technical container

Die Integration von 19" Technik wie Patchfelder, Steckerleisten, Clients oder Miniservern erfolgt in unseren, auf den Nutzer abgestimmten Technikmodulen. Direkt im Bereich der Leitstellentische oder aber beispielsweise im Technischrank gewährleisten die LEUWICO-Technikmodule eine aufgeräumte Umgebung und saubere Verkabelung.

*19" technical accents such as patch panels, power strips, clients or mini servers are integrated into our technology modules that are individually matched to the user's needs. The LEUWICO technological modules guarantee clean cabling and an orderly environment in the direct vicinity of the control room table or also in the control cabinet area.*

# Referenzen



Wir haben über 6000 Technische Arbeitsplätze in aller Welt installiert. Hier ein Auszug unserer Kundenliste.

*We have installed more than 6000 technical work stations desks worldwide. A summary of our partial client is.*

ABN Amro, London, Great Britain: 1005 desks  
ABN Amro, Amsterdam, Netherlands: 668 desks  
ABN Amro, Rotterdam, Netherlands: 54 desks  
ABN Amro, Paris, France: 181 desks  
ABN Amro, Hong Kong, China: 166 desks  
ABN Amro, Tokyo, Japan: 94 desks  
ABN Amro, Teipeh, Taiwan: 61 desks  
ABN Amro, Frankfurt, Germany: 60 desks  
ABN Amro, Warsaw, Poland: 40 desks  
ABN Amro, Seoul, Korea: 60 desks  
ABN Amro, Johannesburg, South Africa: 39 desks  
ABN Amro, Istanbul, Turkey: 14 desks  
ABN Amro, Dubai, United Arab Emirates: 6 desks  
Bank of New York, Brüssel, Belgium: 43 desk  
Bank of Thailand, Bangkok, Thailand: 23 desks  
Bayr. Landesbank, Paris, France: 12 desks  
BNP Paribas Bordeaux, France: 3 desks  
BNP Paribas, Lyon, France: 6 desks  
BNP Paribas, Paris, France: 252 desks  
BP, Singapore: 46 desks  
CALTEX, Singapore: 72 desks  
CAMCO International, Peking, China: 4 desks  
Chevron Texaco, Brussels, Belgium: 39 desks  
Chevron Texaco, Singapore: 150 desks  
Consors, Germany: 1200 desks  
Deutsche Bank, Warschau, Poland: 24 desks  
Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Stade, Germany: 8 desks  
Dubai Airport, UAE: 14 desks  
European Commission Brussels, Belgium: 4 desks  
e.on Essen, Germany  
e.on Düsseldorf, Germany  
Flossbach von Storch AG, Köln, Germany: 28 desks  
Fluxys Gas Trading, Brussels, Belgium: 6 desks  
Fortis, Amsterdam, Netherlands: 148 desks  
Hamburgische Landesbank, France: HK 3 desks  
ING Ferri, Paris, France: 200 desks  
Intel Tel Aviv, Israel: 8 desks  
Kempen & Co, Amsterdam, Netherlands: 114 desk  
Lufthansa Frankfurt, Germany  
Mees Pierson, Amsterdam, Netherlands: 170 desks  
Network Rail, Rugby, Great Britain: 175 desks  
Saltigo GmbH, Dormagen, Germany: 6 desks  
Shanghai Police, Shanghai, China: 45 desks  
Shanghai Police, Shanghai, China: 12 desks  
SWIFT, Niederlande/USA: 84 desks  
Vodafone, Germany

LEUWICO GmbH

Hauptstraße 2-4  
D - 96484 Wiesenfeld  
Telefon +49 9566 88-0  
Telefax +49 9566 88-114  
E-Mail: [info@leuwico.com](mailto:info@leuwico.com)  
[www.leuwico.com](http://www.leuwico.com)



2019-05